

# BOXER VAN



## ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΜΕΘ

Ισχύει από 01/04/2022





# PEUGEOT BOXER

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ                                  | 2.2 BlueHDi 120hp S&S  | 2.2 BlueHDi 140hp S&S  |
|--|--|--|
| Τροφοδοσία                                 | Turbo Diesel άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης   | Turbo Diesel άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης   |
| Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων                | Euro 6.3   | Euro 6.3   |
| Αρ. Κυλίνδρων                              | 4 κύλινδροι σε σειρά / Εμπρός Εγκάρσια Τοποθετημένοι   | 4 κύλινδροι σε σειρά / Εμπρός Εγκάρσια Τοποθετημένοι   |
| Κυβισμός (cm <sup>3</sup> )                | 2179   | 2179   |
| Μέγιστη ισχύς CEE (kw/σ.α.λ.)              | 88 / 3500  | 103 / 3750   |
| Μέγιστη ισχύς DIN (ίππου/σ.α.λ.)           | 120 / 3500   | 140 / 3750   |
| Μέγιστη ροπή CEE (Nm /σ.α.λ.)              | 300 / 1750   | 340 / 1750   |
| <b>ΜΕΤΑΔΟΣΗ</b>                            |  |  |
| Κιβώτιο                                    | Μηχανικό   | Μηχανικό   |
| Αριθμός σχέσεων                            | 6  | 6  |
| <b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</b>                           |  |  |
| Τύπος υποβοήθησης                          | Σταθερή  | Σταθερή  |
| Κύκλος στροφής ανάμεσα σε τοίχο (m)        |  |  |
| Εκδόσεις L1                                | 11,3   | 11,3   |
| Εκδόσεις L2                                | 12,7   | 12,7   |
| Εκδόσεις L3                                | 14,2   | 14,2   |
| Εκδόσεις L4                                | 14,2   | 14,2   |
| <b>ΑΝΑΡΤΗΣΗ</b>                            |  |  |
| Μπροστινή ανάρτηση                         | Ανεξάρτητη ανάρτηση τύπου Mac Pherson με ελικοειδή ελατήρια, τηλεσκοπικά υδραυλικά αμορτισέρ και τριγωνικά ψαλίδια | Ανεξάρτητη ανάρτηση τύπου Mac Pherson με ελικοειδή ελατήρια, τηλεσκοπικά υδραυλικά αμορτισέρ και τριγωνικά ψαλίδια |
| Πίσω ανάρτηση                              | Ανάρτηση ελλειπτικών ελασμάτων & τηλεσκοπικά υδραυλικά αμορτισέρ   | Ανάρτηση ελλειπτικών ελασμάτων & τηλεσκοπικά υδραυλικά αμορτισέρ   |
| <b>ΦΡΕΝΑ</b>                               |  |  |
| Φρένα μπροστά                              | Αεριζόμενοι δίσκοι   | Αεριζόμενοι δίσκοι   |
| Φρένα πίσω                                 | Δίσκοι   | Δίσκοι   |
| ABS με EBD                                 | Στάνταρ  | Στάνταρ  |
| Brake Assist (AFU)                         | Στάνταρ  | Στάνταρ  |
| ESP  | Στάνταρ  | Στάνταρ  |
| <b>ΕΛΑΣΤΙΚΑ</b>                            |  |  |
| Ελαστικά                                   | 215/70 R 15 C  | 215/70 R 15 C  |
| <b>ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (Μέγιστη ταχύτητα - km/h)</b> |  |  |
| Εκδόσεις H1                                | 155  | 160  |
| Εκδόσεις H2                                | 155  | 160  |
| Εκδόσεις H3                                | 147  | 155  |

Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα  
2.2 BlueHDi 120hp S&S: Διαθέσιμος κινητήρας μόνο στις εκδόσεις 30 L1H1 & 33 L2H2  
Ισχύει από 01/04/2022

# PEUGEOT BOXER



## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΒΑΡΗ - ΟΓΚΟΙ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

| ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ                                     | VAN            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | PICK UP      |              |              |                     |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|   | 30 L1H1<br>120 | 30 L1H1        | 33 L1H2        | 33 L2H1        | 33 L2H2<br>120 | 33 L2H2        | 35 L2H2        | 35 L3H2        | 35 L3H3        | 35 L4H2        | 35 L4H3        | 35 L2        | 35 L3        | 35 L4        | DOUBLE CAB<br>35 L4 |
| Μήκος (mm)  | 4963           | 4963           | 4963           | 5413           | 5413           | 5413           | 5413           | 5998           | 5998           | 6363           | 6363           | 5743         | 6328         | 6693         | 6678                |
| Πλάτος (mm)   | 2050           | 2050           | 2050           | 2050           | 2050           | 2050           | 2050           | 2050           | 2050           | 2050           | 2050           | 2100         | 2100         | 2100         | 2100                |
| Πλάτος με καθρέπτες (mm)                                  | 2508           | 2508           | 2508           | 2508           | 2508           | 2508           | 2508           | 2508           | 2508           | 2508           | 2508           | 2558         | 2558         | 2558         | 2558                |
| Υψος (mm)   | 2254           | 2254           | 2522           | 2254           | 2522           | 2522           | 2522           | 2522           | 2522           | 2760           | 2522           | 2254         | 2254         | 2254         | 2254                |
| Κατώφλι φόρτωσης (mm)                                     | 535            | 535            | 535            | 535            | 535            | 535            | 535            | 535            | 535            | 535            | 535            | 910          | 910          | 910          | 910                 |
| Απόσταση από το έδαφος (mm)                               | 176            | 176            | 176            | 180            | 181            | 181            | 158            | 158            | 155            | -              | -              |              |              |              |                     |
| Μεταξόνιο (mm)  | 3000           | 3000           | 3000           | 3450           | 3450           | 3450           | 3450           | 4035           | 4035           | 4035           | 4035           | 3450         | 4035         | 4035         | 4035                |
| Εμπρός πρόβολος (mm)                                      | 948            | 948            | 948            | 948            | 948            | 948            | 948            | 948            | 948            | 948            | 948            | 948          | 948          | 948          | 948                 |
| Πίσω πρόβολος (mm)  | 1015           | 1015           | 1015           | 1015           | 1015           | 1015           | 1015           | 1015           | 1015           | 1380           | 1380           | 1395         | 1345         | 1710         | 1695                |
| Μετατόχι εμπρός (mm)                                      | 1810           | 1810           | 1810           | 1810           | 1810           | 1810           | 1810           | 1810           | 1810           | 1810           | 1810           | 1810         | 1810         | 1810         | 1810                |
| Μετατόχι πίσω (mm)  | 1790           | 1790           | 1790           | 1790           | 1790           | 1790           | 1790           | 1790           | 1790           | 1790           | 1790           | 1790         | 1790         | 1790         | 1790                |
| <b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</b>                          | <b>30 L1H1</b> | <b>30 L1H1</b> | <b>33 L1H2</b> | <b>33 L2H1</b> | <b>33 L2H2</b> | <b>33 L2H2</b> | <b>35 L2H2</b> | <b>35 L3H2</b> | <b>35 L3H3</b> | <b>35 L4H2</b> | <b>35 L4H3</b> | <b>35 L2</b> | <b>35 L3</b> | <b>35 L4</b> | <b>35 L4</b>        |
| Μήκος (mm)  | 2670           | 2670           | 2670           | 3120           | 3120           | 3120           | 3120           | 3705           | 3705           | 4070           | 4070           | 3248         | 3833         | 4198         | 3338                |
| Πλάτος (mm)   | 1870           | 1870           | 1870           | 1870           | 1870           | 1870           | 1870           | 1870           | 1870           | 1870           | 1870           | 2034         | 2034         | 2034         | 2034                |
| Πλάτος ανάμεσα στους θόλους (mm)                          | 1422           | 1422           | 1422           | 1422           | 1422           | 1422           | 1422           | 1422           | 1422           | 1422           | 1422           | -            | -            | -            | -                   |
| Υψος (mm)   | 1662           | 1662           | 1932           | 1662           | 1932           | 1932           | 1932           | 1932           | 2172           | 1932           | 2172           | -            | -            | 400          | 400                 |
| Ευρωπαϊκές  | 3              | 3              | 3              | 3              | 3              | 3              | 3              | 4              | 4              | 5              | 5              | -            | -            | -            | -                   |
| <b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΩΝ</b>                                   | <b>30 L1H1</b> | <b>30 L1H1</b> | <b>33 L1H2</b> | <b>33 L2H1</b> | <b>33 L2H2</b> | <b>33 L2H2</b> | <b>35 L2H2</b> | <b>35 L3H2</b> | <b>35 L3H3</b> | <b>35 L4H2</b> | <b>35 L4H3</b> | <b>35 L2</b> | <b>35 L3</b> | <b>35 L4</b> | <b>35 L4</b>        |
| Μήκος πλαϊνής συρόμενης πόρτας (mm)                       | 1075           | 1075           | 1075           | 1250           | 1250           | 1250           | 1250           | 1250           | 1250           | 1250           | 1250           | -            | -            | -            | -                   |
| Υψος πλαϊνής συρόμενης πόρτας (mm)                        | 1485           | 1485           | 1485           | 1485           | 1755           | 1755           | 1755           | 1755           | 1755           | 1755           | 1755           | -            | -            | -            | -                   |
| Πλάτος πίσω δίφυλλης πόρτας (mm)                          | 1562           | 1562           | 1562           | 1562           | 1562           | 1562           | 1562           | 1562           | 1562           | 1562           | 1562           | -            | -            | -            | -                   |
| Υψος πίσω δίφυλλης πόρτας (mm)                            | 1520           | 1520           | 1790           | 1520           | 1790           | 1790           | 1790           | 1790           | 2030           | 1790           | 2030           | -            | -            | -            | -                   |
| <b>ΒΑΡΗ - ΟΓΚΟΙ</b>                                       | <b>30 L1H1</b> | <b>30 L1H1</b> | <b>33 L1H2</b> | <b>33 L2H1</b> | <b>33 L2H2</b> | <b>33 L2H2</b> | <b>35 L2H2</b> | <b>35 L3H2</b> | <b>35 L3H3</b> | <b>35 L4H2</b> | <b>35 L4H3</b> | <b>35 L2</b> | <b>35 L3</b> | <b>35 L4</b> | <b>35 L4</b>        |
| Απόβαρο (kg)  | 1950           | 1965           | 1995           | 2005           | 2015           | 2030           | 2030           | 2080           | 2105           | 2165           | 2195           | 1930         | 1985         | 2060         | 2285                |
| Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg)                          | 1050           | 1035           | 1305           | 1295           | 1285           | 1270           | 1470           | 1420           | 1395           | 1335           | 1305           | 1500         | 1515         | 1440         | 1215                |
| Μικτό βάρος (kg)  | 3000           | 3000           | 3300           | 3300           | 3300           | 3300           | 3500           | 3500           | 3500           | 3500           | 3500           | 3430         | 3500         | 3500         | 3500                |
| Ωφέλιμος όγκος (m3)                                       | 8              | 8              | 9,5            | 10             | 11,5           | 11,5           | 11,5           | 13             | 15             | 17             | 17             | -            | -            | -            | -                   |
| Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης με φρένα (kg)                   | 2500           | 2500           | 2500           | 2500           | 2500           | 2500           | 2500           | 2500           | 2500           | 3000           | 3000           | 2500         | 2500         | 3000         | 3000                |
| Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα (kg)                | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            | 750          | 750          | 750          | 750                 |
| Μέγιστο βάρος στον μπροστινό άξονα (kg)                   | 1680           | 1680           | 1800           | 1800           | 1800           | 1800           | 1870           | 1870           | 1870           | 2100           | 2100           | 1850         | 1850         | 1850         | 2100                |
| Μέγιστο βάρος στον πίσω άξονα (kg)                        | 1650           | 1650           | 1900           | 1900           | 2000           | 2000           | 2000           | 2000           | 2000           | 2400           | 2400           | 2000         | 2000         | 2000         | 2400                |
| Μέγιστο βάρος στην οροφή (kg)                             | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            | -            | -            | -            | -                   |
| <b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ &amp; ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 WLTP</b>               | <b>30 L1H1</b> | <b>30 L1H1</b> | <b>33 L1H2</b> | <b>33 L2H1</b> | <b>33 L2H2</b> | <b>33 L2H2</b> | <b>35 L2H2</b> | <b>35 L3H2</b> | <b>35 L3H3</b> | <b>35 L4H2</b> | <b>35 L4H3</b> | <b>35 L2</b> | <b>35 L3</b> | <b>35 L4</b> | <b>35 L4</b>        |
| Φάση χαμηλής Μ.Ω.Τ.(2) - Low Phase (l /100 km)            | 8,1            | 7,9            | 8,2            | 8,1            | 8,4            | 8,4            | 8,2            | 8,4            | 8,5            | 8,6            | 8,7            | 9,2          | 9,3          | 9,9          | 9,6                 |
| Φάση μεσαίας Μ.Ω.Τ.(2) - Medium Phase (l /100 km)         | 7,1            | 7,2            | 7,5            | 7,4            | 7,6            | 7,6            | 7,6            | 7,7            | 8              | 7,9            | 8,1            | 8,5          | 8,7          | 9,2          | 9,1                 |
| Φάση υψηλής Μ.Ω.Τ.(2) - High Phase (l /100 km)            | 7,4            | 7,4            | 7,9            | 7,5            | 7,9            | 7,9            | 7,9            | 8,0            | 8,4            | 8,1            | 8,5            | 9,2          | 9,3          | 9,3          | 9,6                 |
| Φάση πολύ υψηλής Μ.Ω.Τ.(2) - Extra high Phase (l /100 km) | 10,0           | 10             | 10,9           | 10,2           | 11,2           | 11,2           | 10,9           | 11             | 11,9           | 11,1           | 12             | 13           | 13,1         | 13,2         | 13,6                |
| Συνδυασμένος κύκλος (l /100 km)                           | 8,3            | 8,3            | 8,9            | 8,5            | 9              | 9              | 8,9            | 9,1            | 9,6            | 9,2            | 9,7            | 10,4         | 10,5         | 10,7         | 10,9                |
| Εκπομπές CO2 - Συνδυασμένος κύκλος WLTP (g/km)            | 219            | 219            | 234            | 223            | 236            | 235            | 234            | 238            | 251            | 241            | 254            | 273          | 276          | 282          | 286                 |

Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν λόγω ανάγκης εμπορικού ή κατασκευαστικού χαρακτήρα  
 Ισχύει από 01/04/2022



# PEUGEOT BOXER

## ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Van / Pick up   | Van (Επιπρόσθετος εξοπλισμός)  |
|---|--|
| <b>ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>   | <b>ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>  |
| ABS και Brake Assist<br>ESP με σύστημα αντιολίσθησης τροχών (ASR)<br>Hill Assist: Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφόρα<br>Σύστημα ανίχνευσης ελαστικών<br>Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού<br>Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας<br>Μπροστινά προσκέφαλα<br>Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων, ρυθμιζόμενες σε ύψος, με πυροτεχνικούς προεταντήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης   | 3ο φως φρένων τοποθετημένο πάνω από την πίσω δίφυλλη πόρτα<br>Ενισχυμένη ανάρτηση (διαθέσιμος εξοπλισμός στις εκδόσεις L3 & L4)  |
| <b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ</b>  | <b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ</b>   |
| Air Condition<br>Κεντρικό κλειδί με τηλεχειρισμό<br>Ηλεκτρικά παράθυρα<br>Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες<br>Υδραυλικό τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος<br>Radio-cd με Bluetooth (τοποθέτηση Ελλάδα)<br>Κεραία ενσωματωμένη στον εξωτερικό καθρέπτη συνοδηγού<br>Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε μήκος, κλίση, ύψος και μέση<br>Υποβραχιόνιο καθίσματος οδηγού<br>Διπλό κάθισμα συνοδηγού<br>Πρίζα 12V τοποθετημένη στην κεντρική κονσόλα | Πίσω προφυλακτήρας με ενσωματωμένο αντιολισθητικό σκαλοπάτι<br><b>ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</b><br>Διαχωριστικό καμπίνας-χώρου φόρτωσης με συρόμενο τζάμι<br>Επένδυση χώρου φόρτωσης στο πλάι ( έως τη μέση)<br>Κρίκοι συγκράτησης φορτίου<br>Πλαφονιέρα τοποθετημένη πάνω από την πίσω δίφυλλη πόρτα<br>Πρίζα 12V στον χώρο φόρτωσης |
| <b>ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ</b>  | <b>ΠΟΡΤΕΣ</b>  |
| Θήκες στα πλαινά των θυρών και στην κεντρική κονσόλα<br>Ντουλαπάκι κλειστό στο κέντρο της κονσόλας<br>Αποθηκευτικός χώρος κάτω από τα καθίσματα οδηγού / συνοδηγού<br>Θήκη αποθήκευσης για Ποτήρι   | Δίφυλλη πίσω πόρτα με θερμαινόμενο τζάμι<br>Άνοιγμα πίσω δίφυλλης πόρτας χωρίς ασφάλιση συγκράτησης πίσω θυρών στις 90° και 180°<br>Δεξιά πλαϊνή συρόμενη πόρτα  |
| <b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ</b>   | <b>Pick up (Επιπρόσθετος εξοπλισμός)</b>   |
| Προφυλακτήρες και πλαϊνά προστατευτικά του αμαξώματος σε μαύρο χρώμα<br>Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο χρώμα   | <b>ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>  |
| <b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>  | Ενισχυμένη ανάρτηση  |
| Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Achille fabric   | <b>ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</b>  |
| <b>ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ</b>  | Τρία αναδιπλούμενα παραπέτα αλουμινίου<br>Ενισχυμένο αντιολισθητικό πάτωμα<br>Κρίκοι συγκράτησης φορτίου   |
| Τροχοί 15"<br>Διακοσμητικό τάσι στο κέντρο του τροχού<br>Ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων   |  |
| <b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ</b>  |  |
| Υπολογιστής ταξιδιού<br>Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης κιβωτίου ταχυτήτων<br>Ένδειξη στάθμης λαδιού<br>Οπτική ένδειξη και ηχητική προειδοποίηση μη ασφάλισης της ζώνης ασφαλείας του οδηγού   |  |

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να αλλάξει λόγω ανάγκης εμπορικού ή κατασκευαστικού χαρακτήρα

Ισχύει από 01/04/2022

# PEUGEOT BOXER



## ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Χρώμα Blanc ICY (O)  
(Κωδ. PRPO)



Gris Fer (M)  
(Κωδ. ZWM0)



Gris Aluminium (M)  
(Κωδ. ZRM0)




Gris Artense (M)  
(Κωδ. F4M0)



Gris Graphito (M)  
(Κωδ. E9M0)



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Darko (T) 35FX



Ισχύει από 01/04/2022

(O) : Απλά χρώματα

(M) : Μεταλλικά χρώματα

(T) : Επένδυση ύφασμα

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση