



PEUGEOT 308

ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 – MODEL YEAR AMD2



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

156hp (115 kW)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τεχνολογία	Σύγχρονος με μόνιμο μαγνήτη
Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.)	115
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι @ σ.α.λ.)	156
Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.)	270 έως 500 @ 4.060

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Κιβώτιο ταχυτήτων	Αυτόματο μιας σχέσης (μειωτήρας)
-------------------	----------------------------------

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Τεχνολογία	Lithium-Ion
Ωφέλιμη χωρητικότητα (kWh)	51
Βάρος (kg)	340

ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ (kg)

Απόβαρο (περιλαμβάνει τον οδηγό)	1.759 - (1.791 SW)
Ωφέλιμο φορτίο	351
Μέγιστο μικτό βάρος	2.110

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	170 (Sport Mode)
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s)	9,8 - (9,9 SW)
Επιτάχυνση 1.000μ από στάση (sec)	31,6 - (31,8 SW)

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθαμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

156hp (115 kW)

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αυτονομία κίνησης - Συνδυασμένος κύκλος WLTP (km)	410 – 416 – (392 – 410 SW)
Αυτονομία κίνησης στην πόλη WLTP (km)	527 – 530 – (501 – 520 SW)
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας - Συνδυασμένος κύκλος (kWh / 100 km)	14,9 – 15,1 – (15,1 – 15,8 SW)
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη (kWh / 100 km)	11,7 - (11,9 SW)

ΦΟΡΤΙΣΗ (στους 20°C από το 20% στο 80%)

Μέγιστη χωρητικότητα AC (kW)	11
Μέγιστη χωρητικότητα DC (kW)	100
Χρόνος φόρτισης σε ενισχυμένη πρίζα τύπου «Green'Up»	20 Ω 40 Λ
Χρόνος φόρτισης σε φορτιστή 7,4kW με OBC 11kW	04 Ω 40 Λ
Χρόνος φόρτισης σε φορτιστή 11kW με OBC 11kW	03 Ω 10 Λ
Ταχυφορτιστής 100 kW DC (h)	00 Ω 27 Λ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις	215/45 R18
------------	------------

ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τύπος εμπρός / πίσω φρένων	Δίσκοι εμπρός 304 mm Δίσκοι πίσω 290 mm
Τύπος εμπρός / πίσω αναρτήσεων	Τύπου McPherson / Ημιάκαμπτος άξονας

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθαμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	PLUG-IN HYBRID ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	
	PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8	PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		
Τροφοδοσία	Άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων	Άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων
Αριθμός κυλίνδρων	4	4
Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.)	110 @ 4.250	132 @ 6.000
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι @ σ.α.λ.)	150 @ 4.250	180 @ 6.000
Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.)	250 @ 1.750	250 @ 1.750
Stop & Start	Όχι	Όχι
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		
Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.)	81 / 110 @ 2.500	
Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.)	320 έως 500 @ 2.500	
Τεχνολογία	Lithium-Ion	
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) / Ισχύς μπαταρίας (kW)	12,4 / 100	
Αυτονομία κίνησης - Συνδυασμένος κύκλος WLTP (km)	65 – 66	63 – 64
Αυτονομία κίνησης στην πόλη WLTP (km)	74 – 79 – (71 -76 SW)	69 – 73 – (67 -70 SW)
Χρόνος φόρτισης από το 0 στο 100%	01 Ω 40 Λ	
Ενσωματωμένος φορτιστής	7,4 kW	
ΑΠΟΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ		
Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.)	133	165
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι @ σ.α.λ.)	180	225
Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.)	360	

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθαμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PLUG-IN HYBRID ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8

PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO₂

Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Ελάχιστη τιμή (l/100km)	1	1,1
Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Μέγιστη τιμή (l/100km)	1,1	1,2
Εκπομπές CO ₂ σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Ελάχιστη τιμή (g/km)	23	25
Εκπομπές CO ₂ σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Μέγιστη τιμή (g/km)	25	26

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Κιβώτιο ταχυτήτων	Αυτόματο 8 σχέσεων (e-EAT8)	
-------------------	-----------------------------	--

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Τεχνολογία	Lithium-Ion	
Ωφέλιμη χωρητικότητα (kWh)	46,3	48,1

ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ (kg)

Απόβαρο (περιλαμβάνει τον οδηγό)	1.678 – (1.734 SW)	1.708 – (1.762 SW)
Ωφέλιμο φορτίο	442 – (436 SW)	412 – (408 SW)
Μέγιστο μικτό βάρος	2.120 – (2.170 SW)	2.120 – (2.170 SW)

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	225	235
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s)	7,6 – (7,7 SW)	7,5 – (7,6 SW)
Επιτάχυνση 1.000μ από στάση (sec)	27,5 – (27,7 SW)	27 – (27,2 SW)

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις	225/45 R17	225/40 R18
------------	------------	------------

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ή οποιος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθαμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	BENZINH		ΥΒΡΙΔΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
	PureTech 130 MT6	PureTech 130 EAT8	Hybrid 136 e-DCS6	BlueHDi 130 EAT8
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	Άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων & turbo		Άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων & turbo	Άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων & turbo
Τροφοδοσία	Άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων & turbo		Άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων & turbo	Άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων & turbo
Αριθμός κυλίνδρων	3		3	4
Κυβισμός (cm ³)	1.199		1.199	1.499
Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.)	96 @ 5.500	96 @ 5.500	100 @ 5.500	96 @ 3.750
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι @ σ.α.λ.)	130 @ 5.500	130 @ 5.500	136 @ 5.500	130 @ 3.750
Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.)	230 @ 1.750	230 @ 1.750	230 @ 1.750	300 @ 1.750
ΜΕΤΑΔΟΣΗ				
Κιβώτιο ταχυτήτων	Μηχανικό 6 σχέσεων	Αυτόματο 8 σχέσεων (EAT8)	Αυτόματο 6 σχέσεων (e-DCS6)	Αυτόματο 8 σχέσεων (EAT8)
ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ (kg)				
Απόβαρο (περιλαμβάνει τον οδηγό)	1.333 – (1.385 SW)	1.366 – (1.420 SW)	1.450 – (1.510 SW)	1.436 – (1.475 SW)
Ωφέλιμο φορτίο	457 – (465 SW)	514 – (470 SW)	510 – (500 SW)	504 – (475 SW)
Μέγιστο μικτό βάρος	1.790 – (1.850 SW)	1.880 – (1.890 SW)	1.960 – (2.010 SW)	1.940 – (1.950 SW)
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ				
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	210	210	210	207
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s)	9,6 – (9,8 SW)	9,7 – (9,9 SW)	9,0 – (9,3 SW)	10,6 – (10,9 SW)
Επιτάχυνση 1.000μ από στάση (sec)	30,6 – (30,8 SW)	30,9 – (31,2 SW)	30,3 – (30,5 SW)	31,7 – (31,9 SW)

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθαμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO ₂	BENZINH		ΥΒΡΙΔΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
	PureTech 130 MT6	PureTech 130 EAT8	Hybrid 136 e-DCS6	BlueHDi 130 EAT8
Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Ελάχιστη τιμή (l/100km)	5,5 – (5,6 SW)	5,7	4,7 – (4,8 SW)	4,9
Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Μέγιστη τιμή (l/100km)	5,7	5,9	5,0 – (5,1 SW)	5,1
Εκπομπές CO ₂ σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Ελάχιστη τιμή (g/km)	124 – (126 SW)	126 – (128 SW)	106 – (109 SW)	128 – (129 SW)
Εκπομπές CO ₂ σε συνδυασμένο κύκλο WLTP - Μέγιστη τιμή (g/km)	128 – (130 SW)	133 – (134 SW)	112 – (115 SW)	134

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16
	225/45 R17	225/45 R17	225/45 R17
	225/40 R18	225/40 R18	225/40 R18
Εξοπλισμός ασφαλείας	Κιτ επισκευής ελαστικού		

ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τύπος εμπρός / πίσω φρένων	Δίσκοι εμπρός και πίσω	Δίσκοι εμπρός και πίσω
Τύπος εμπρός / πίσω αναρτήσεων	Τύπου McPherson / Ημιάκαμπτος άξονας	

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθαμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ




A	718
B	597
C1	886
C2	1743
D	857
E	770
E1	1050
E2	524
E3	689
F	891
G	866
H	510
I	452
J	1428
K	1443
L	1367
M	1411
N	129



412 L

361 L (PHEV)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ BEV





A	718
B	597
C1	886
C2	1743
D	857
E	770
E1	1050
E2	524
E3	689
F	891
G	866
H	510
I	452
J	1428
K	1443
L	1367
M	1411
N	260





361 L

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ S W



A	718
B	597
C1	886
C2	1743
D	857
E	1026
E1	1029
E2	493
E3	797
F	891
G	882
H	510
I	450
J	1428
K	1443
L	1367
M	1414
N	129



* 1450 with sunroof



608 L (δάπεδο χώρου αποσκευών δύο επιπέδων)

548 L (PHEV)




1634 L (δάπεδο χώρου αποσκευών δύο επιπέδων)

1574 L (PHEV)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ S W **BEV**



A	718
B	597
C1	886
C2	1743
D	857
E	1026
E1	1029
E2	493
E3	797
F	891
G	882
H	510
I	450
J	1428
K	1443
L	1367
M	1414
N	260



548 L (δάπεδο χώρου αποσκευών δύο επιπέδων)



1402 L (δάπεδο χώρου αποσκευών δύο επιπέδων)

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



Vert Olivine

M0M1 – Βασικός εξοπλισμός



Noir Perla Nera

M09V



Gris Artense

M0F4



Blanc Okénite

M0SU



Gris Sélénium

M0LD



Bleu Obsession

M0DP

ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ



Rouge Elixir

M5VH

ΧΡΩΜΑΤΑ SW

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



Blue Avatar

M0BK – Βασικός εξοπλισμός



Noir Perla Nera

M09V



Gris Artense

M0F4



Blanc Okénite

M0SU



Gris Sélénium

M0LD

ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ



Rouge Elixir


M5VH

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ



Υφασμάτινη επένδυση Renze

D8FX – Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση ACTIVE PLUS



Επένδυση από ΤΕΡ/Υφασμα Falgo

D9FX – Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση ALLURE

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ



Επένδυση από ΤΕΡ/Ύφασμα Belomka

JUFR – Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση GT (ICE & HYBRID & PHEV)



Επένδυση Alcantara Fraxx Knit

DBFX – Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση GT (BEV)

ΤΡΟΧΟΙ



Ζάντες αλουμινίου 16" 'Auckland'

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση ACTIVE PLUS



Ζάντες αλουμινίου 17" 'Halong'

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση ALLURE και ACTIVE PLUS **PHEV**



Ζάντες αλουμινίου 18" 'Kamakura'

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση GT



Ζάντες αλουμινίου 18" 'Portland'

Προαιρετικός εξοπλισμός στην έκδοση GT (όχι για **BEV**)



Ζάντες αλουμινίου 18" Alu 'Ottawa'

Βασικός εξοπλισμός σε όλες τις εκδόσεις **BEV**

ACTIVE PLUS

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σύστημα ανίχνευσης πίεσης ελαστικών

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

ABS, EBD, Brake Assist, ESP και Hill Assist

Cruise control με Speed limiter

Collision Warning Alert: Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης

Speed Limit Information: Σύστημα αναγνώρισης σημάτων ορίου ταχύτητας

Intelligent Speed Assistance: Έξυπνο σύστημα προσαρμογής ορίου ταχύτητας στον Περιοριστή/Ρυθμιστή ταχύτητας

ETSR: Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας (STOP, Απαγορευτικό εισόδου/προσπέρασης)

Lane Keep Assist: Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας

Driver Attention Alert: Σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού

Advanced Active Safety Brake: Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος με λειτουργία νυκτός

Pack Drive Assist:

- **Adaptive Cruise Control ACC30:** Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας - από 30km/h

Pack Drive Assist Plus (για εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων):

- **Adaptive Cruise Control Stop & Go:** Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας με λειτουργία Stop & Go

Post Collision Braking: Σύστημα αποτροπής πολλαπλών συγκρούσεων

Σύστημα διεύθυνσης ηλεκτρικής υποβοήθησης

6 αερόσακοι: Οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί εμπρός και οροφής εμπρός/πίσω

Ζώνες ασφαλείας εμπρός (πυροτεχνικοί προενταντήρες / σύστημα περιορισμού δύναμης)

Πίσω ζώνες ασφαλείας (πυροτεχνικοί προενταντήρες / σύστημα περιορισμού δύναμης στις πλευρικές θέσεις)

Προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος (Εμπρός x2 και πίσω x3)

Θήκες υποδοχής παιδικού καθίσματος ISOFIX στις πίσω πλαϊνές θέσεις



ACTIVE PLUS

ΦΩΤΑ/ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Προβολείς τεχνολογίας **Full LED Technology**

Φώτα ημέρας LED

Πίσω φώτα LED "3 νυχιές"

Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

Visibility Pack: Αυτόματη λειτουργία προβολέων

Εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό προσέγγισης και ενσωματωμένα LED φλας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Peugeot i-Cockpit®: Ψηφιακός πίνακας οργάνων 10" 2D

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / MULTIMEDIA

Peugeot i-Connect: Σύστημα Multimedia IVI Medium με έγχρωμη οθόνη αφής 10" HD

2 θύρες USB Type C (1 x Φόρτιση και 1 x Φόρτιση/data)

Ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου DAB (Digital Audio Broadcast) με 6 ηχεία (4 εμπρός / 2 πίσω)

Ασύρματη λειτουργία Mirror Screen (Apple CarPlay/Android Auto)

ΑΝΕΣΗ

Σύστημα **εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί**

Ηχομονωτικό παρμπρίζ

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 60/40

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 40/20/40 (για την έκδοση SW)

Πρίζα 12V στη κεντρική κονσόλα

Αισθητήρες στάθμευσης πίσω

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω με μηχανισμό one touch & λειτουργία αναγνώρισης εμποδίου

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι & αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με φίλτρο καμπίνας ενεργού άνθρακα (High Efficiency)

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος και ρύθμιση στήριξης οσφυϊκής μοίρας και κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Επιλογές Drive Mode: Eco για χειροκίνητο κιβώτιο, Eco και Sport για αυτόματο κιβώτιο, Electric, Hybrid, Sport για Hybrid και PHEV



ACTIVE PLUS

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Δερμάτινο τιμόνι μικρής διαμέτρου

Υπερυφωμένη κονσόλα

Ηλεκτρικό χειρόφρενο

Αλεξήλια με καθρέπτη και πλαφονιέρα εμπρός
Πρόσοψη ταμπλό με διακοσμητική επένδυση Traxx

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Καθίσματα τύπου Comfort με επένδυση από ύφασμα Renze Μαύρο Mistral

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Κλειστό ντουλαπάκι συνοδηγού
Ανοιχτός αποθηκευτικός χώρος στην κεντρική κονσόλα
Ανοιχτές θήκες αποθήκευσης στα πλαϊνά των θυρών
Φωτισμός στο χώρο αποσκευών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Κάλυμμα καθρεπτών σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος
Γρίλια μπροστινού προφυλακτήρα σε χρώμα μαύρο
Προφυλακτήρας σε μαύρο χρώμα

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ


Ζάντες αλουμινίου 16" Auckland με ελαστικά 205/55
Κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΗΕΝ ΕΚΔΟΣΗΣ

Φορτιστής OBC (On-Board Charger) **7,4 kW**
Καλώδιο Φόρτισης Mode 2 για Οικιακή χρήση
Ζάντες αλουμινίου 17" Halong Diamantee με ελαστικά 225/45

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Φορτιστής OBC (On-Board Charger) **11 kW**
Καλώδιο Φόρτισης Mode 3 για ταχυφορτιστή με πρίζα T2 (wallbox)
Ζάντες αλουμινίου 18" Ottawa με ελαστικά 215/45



ALLURE

Επιπρόσθετος εξοπλισμός από την έκδοση ACTIVE PLUS

ΦΩΤΑ/ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Φώτα ημέρας LED με φωτεινή υπογραφή Peugeot

High Beam Assist: Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης / μεσαίας σκάλας

Visibility Pack: Αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / MULTIMEDIA

Peugeot i-Connect Advanced: Σύστημα Multimedia IVI High με έγχρωμη οθόνη αφής 10" HD

Σύστημα **Connected Navigation 3D** με αναγνώριση φωνητικών εντολών

4 θύρες USB Type C (3 x Φόρτιση και 1 x Φόρτιση/data)

Ψηφιακά i-toggles με δυνατότητα εξατομίκευσης

ΑΝΕΣΗ

Proximity: Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί

Visio Park 1: Κάμερα οπισθοπορείας 180° HD

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με φίλτρο καμπίνας ενεργού άνθρακα (High Efficiency) και αισθητήρα ρύπανσης (Air Quality System)

Αεραγωγοί κλιματισμού στην πίσω σειρά επιβατών

Σύστημα **ασύρματης φόρτισης Smartphone (αποκλειστικά στην έκδοση ALLURE)**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Πρόσοψη ταμπλό με διακοσμητική υφασμάτινη επένδυση Texa



ALLURE

Επιπρόσθετος εξοπλισμός από την έκδοση ACTIVE PLUS

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Καθίσματα τύπου Dynamique με επένδυση από ΤΕΡ/ύφασμα Falgo

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με δύο ποτηροθήκες και θήκη μεταφοράς σκι
Πάτημα χώρου αποσκευών δύο επιπέδων **(αποκλειστικά στην έκδοση SW)**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα του χώρου αποσκευών
Γρίλια μπροστινού προφυλακτήρα με διακοσμητικές ενθέσεις χρωμίου
Προφυλακτήρας σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα
Διπλή απόληξη σε όψη χρωμίου

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ζάντες αλουμινίου 17" Halong Diamantee με ελαστικά 225/45

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Θερμαινόμενο τιμόνι

Θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος και ρύθμιση στήριξης οσφυϊκής μοίρας και **θερμαινόμενο κάθισμα συνοδηγού** ρυθμιζόμενο σε ύψος

Ζάντες αλουμινίου 18" Ottawa με ελαστικά 215/45



GT

Επιπρόσθετος εξοπλισμός από την έκδοση ALLURE

ΑΣΦΑΛΕΙΑ**Peugeot Connect SOS & Assistance:** Σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης και οδικής βοήθειας**ΦΩΤΑ/ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ****Προβολείς τεχνολογίας Full Matrix LED Technology**Προβολείς με αυτόματη ρύθμιση ύψους της δέσμης φωτός
Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου χωρίς πλαίσιο**ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ****Peugeot i-Cockpit®:** Ψηφιακός πίνακας οργάνων 10" 3D**ΑΝΕΣΗ****Visio Park 1:** Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός**Blind Spot Detection:** Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου**Smart Multidrive:** Εναλλαγή ατμοσφαιρικού φωτισμού ανάλογα με την επιλογή οδήγησης**Electric Power Steering:** Sport χρωματισμός στον πίνακα οργάνων, δυναμική ρύθμιση συστήματος διεύθυνσης και digital sound κινητήρα

GT

Επιπρόσθετος εξοπλισμός από την έκδοση ALLURE

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ**Δερμάτινο τιμόνι full grain** με λογότυπο GT

Πρόσψη ταμπλό με διακοσμητική ένθεση σε χρώμα γκρι και διακοσμητική ραφή σε χρώμα πράσινο Adamite

Επένδυση οροφής σε μαύρο χρώμα**Σπορ πεντάλ αλουμινίου****Μαρισιέ αλουμινίου** στις μπροστινές θύρες επιβατών

Αποκλειστικά πατάκια GT εμπρός / πίσω

Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED (8 χρωμάτων) στο ταμπλό και τα πάνελ των θυρών**ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

Καθίσματα τύπου Dynamique με επένδυση από TEP/ύφασμα Belomka

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Καθίσματα τύπου Dynamique με επένδυση από TEP/Alcantara Fraxx

Ζάντες αλουμινίου 18" Ottawa με ελαστικά 215/45

