



PEUGEOT 408

ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 – MODEL YEAR AMC2



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PLUG-IN HYBRID ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8

PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τροφοδοσία	Άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων	Άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων
Κυβισμός (cm ³)	1.598	1.598
Αριθμός κυλίνδρων	4	4
Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.)	110 @ 4.250	132 @ 6.000
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι @ σ.α.λ.)	150 @ 4.250	180 @ 6.000
Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.)	250 @ 1.750	250 @ 1.750
Stop & Start	Όχι	Όχι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.)	81 / 110 @ 2.500
Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.)	320 έως 500 @ 2.500
Τεχνολογία	Lithium-Ion
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) / Ισχύς μπαταρίας (kW)	12,4 / 100
Αυτονομία κίνησης - Συνδυασμένος κύκλος WLTP (km)	61 – 63
Αυτονομία κίνησης στην πόλη WLTP (km)	69 - 71
Χρόνος φόρτισης από το 0 στο 100%	01 Ω 40 Λ
Ενσωματωμένος φορτιστής	7,4 kW

ΑΠΟΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.)	133	165
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι @ σ.α.λ.)	180	225
Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.)	360	

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθαμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PLUG-IN HYBRID ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8

PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO₂

Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Ελάχιστη τιμή (l/100km)	1,4	1,4
Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Μέγιστη τιμή (l/100km)	1,5	1,5
Εκπομπές CO ₂ σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Ελάχιστη τιμή (g/km)	31	31
Εκπομπές CO ₂ σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Μέγιστη τιμή (g/km)	34	34

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Κιβώτιο ταχυτήτων	Αυτόματο 8 σχέσεων (e-EAT8)	
-------------------	-----------------------------	--

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Τεχνολογία	Lithium-Ion	
Ωφέλιμη χωρητικότητα (kWh)	46,3	48,1

ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ (kg)

Απόβαρο (περιλαμβάνει τον οδηγό)	1.771	1.781
Ωφέλιμο φορτίο	449	439
Μέγιστο μικτό βάρος	2.220	2.220

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	225	233
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s)	8,1	7,8
Επιτάχυνση 1.000μ από στάση (sec)	28,5	27,6

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις	205/55 R19	245/40 R20
------------	------------	------------

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθαμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	ΥΒΡΙΔΙΚΟ
	Hybrid 136 e-DCS6
Τροφοδοσία	Άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων & turbo
Αριθμός κυλίνδρων	3
Κυβισμός (cm ³)	1.199
Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.)	100 @ 5.500
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι @ σ.α.λ.)	136 @ 5.500
Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.)	230 @ 1.750

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Κιβώτιο ταχυτήτων	Αυτόματο 6 σχέσεων (e-DCS6)
-------------------	-----------------------------

ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ (kg)

Απόβαρο (περιλαμβάνει τον οδηγό)	1.450
Ωφέλιμο φορτίο	510
Μέγιστο μικτό βάρος	1.960

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	210
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s)	9,0
Επιτάχυνση 1.000μ από στάση (sec)	30,3

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO ₂	ΥΒΡΙΔΙΚΟ
	Hybrid 136 e-DCS6
Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Ελάχιστη τιμή (l/100km)	5,1
Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Μέγιστη τιμή (l/100km)	5,2
Εκπομπές CO ₂ σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Ελάχιστη τιμή (g/km)	115
Εκπομπές CO ₂ σε συνδυασμένο κύκλο WLTP - Μέγιστη τιμή (g/km)	117

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις	205/55R19
Εξοπλισμός ασφαλείας	Κιτ επισκευής ελαστικού

ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ



Τύπος εμπρός / πίσω φρένων	Δίσκοι εμπρός και πίσω
Τύπος εμπρός / πίσω αναρτήσεων	Τύπου McPherson / Ημιάκαμπτος άξονας

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP - Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO₂.

Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ή οποιοσδήποτε καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθαμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.


Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ



A	718
B	597
C1	886
C2	1833
D	857
E	972
E1	1052
E2	464
E3	881
F	891
G	850
H	510
I	418
J	1428
K	1443
L	1384
M	1446
N	188

* 1487 with sunroof



536 L
471 L (PHEV)



1611 L
1545 L (PHEV)

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



Bleu Obsession

M0DP – Βασικός εξοπλισμός



Gris Sélénium

M0LD



Gris Artense

M0F4 – Δεν διατίθεται στην έκδοση GT



Noir Perla Nera

M09V



Blanc Okénite

M0SU

ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ



Rouge Elixir

M5VH

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ



Επένδυση από ύφασμα FRACTIL και BALADIN /TEP

U3FX - Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση ALLURE



Επένδυση από ύφασμα Fraxx και TEP/Alcantara Alcantara®

DBFX – Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση GT

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ



Επένδυση από Cuir Nappa Mistral

4HFX – Προαιρετικός εξοπλισμός στην έκδοση GT

ΤΡΟΧΟΙ



Ζάντες αλουμινίου 19" 'Jaspe'

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση ALLURE



Ζάντες αλουμινίου 19" 'Graphite'

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση GT



Ζάντες αλουμινίου 20" 'Monolithe'

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση GT
(PHEV)

ALLURE

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ABS, EBD, Brake Assist, ESP και Hill Assist

Cruise control με Speed limiter

Collision Warning Alert: Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης

Speed Limit Information: Σύστημα αναγνώρισης σημάτων ορίου ταχύτητας

Intelligent Speed Adaptation: Έξυπνο σύστημα προσαρμογής ορίου ταχύτητας στον περιοριστή/ρυθμιστή ταχύτητας

Lane Keep Assist: Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας

Driver Attention Alert: Σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού

Autonomous Emergency Braking System: Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης με λειτουργία νυκτός και αναγνώριση πεζού και ποδηλάτη

Adaptive Cruise Control Stop & Go: Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας με λειτουργία Stop & Go

Lane Change Assist (BSD): Σύστημα ελέγχου τυφλής γωνίας εκτεταμένης εμβέλειας

Rear Cross Traffic Alert: Σύστημα ελέγχου οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας

ETSR: Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας (STOP, Απαγορευτικό εισόδου/προσπέρασης)

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

Σύστημα ανίχνευσης πίεσης ελαστικών

Προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος (Εμπρός x2 και πίσω x3)

Θήκες υποδοχής παιδικού καθίσματος ISOFIX στις πίσω πλαϊνές θέσεις

Σύστημα διεύθυνσης ηλεκτρικής υποβοήθησης

6 αερόσακοι: Οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί εμπρός και οροφής εμπρός/πίσω

Ζώνες ασφαλείας εμπρός (πυροτεχνικοί προεντανήρες / σύστημα περιορισμού δύναμης)

Πίσω ζώνες ασφαλείας (πυροτεχνικοί προεντανήρες / σύστημα περιορισμού δύναμης στις πλευρικές θέσεις)

ΦΩΤΑ/ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Visibility Pack: Αυτόματη λειτουργία προβολών & υαλοκαθαριστήρων

Προβολείς τεχνολογίας **Full LED Technology**

Φώτα ημέρας LED

Πίσω φώτα LED "3 νυχιές"

Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

Εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό προσέγγισης και ενσωματωμένα LED φλας



ALLURE

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Peugeot i-Cockpit®: Ψηφιακός πίνακας οργάνων 10" 2D

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / MULTIMEDIA

Peugeot i-Connect Advanced: Σύστημα Multimedia IVI High με έγχρωμη οθόνη αφής 10" HD

Σύστημα **Connected Navigation 3D** με αναγνώριση φωνητικών εντολών

4 θύρες USB Type C (3 x Φόρτιση και 1 x Φόρτιση/data)

Ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου DAB (Digital Audio Broadcast) με 6 ηχεία (4 εμπρός / 2 πίσω)

Ασύρματη λειτουργία Mirror Screen (Apple CarPlay/Android Auto)

Ψηφιακά i-toggles

ΑΝΕΣΗ

Visio Park 2: Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός & πίσω και σύστημα ορατότητας 360°

Εργοστασιακός συναγερμός με περιμετρική προστασία, ογκομετρικό ανιχνευτή και αισθητήρα ανύψωσης οχήματος

Proximity Keyless Entry/Start: Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί

Ηχομονωτικό παρμπρίζ

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι & αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με φίλτρο καμπίνας ενεργού άνθρακα (High Efficiency) και αισθητήρα ρύπανσης (Air Quality System)

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος και ρύθμιση στήριξης οσφυϊκής μοίρας και κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 60/40

Πρίζα 12V στη κεντρική κονσόλα

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω με μηχανισμό one touch & λειτουργία αναγνώρισης εμποδίου

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι & αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Επιλογέας Drive Mode: Eco και Sport



ALLURE

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Δερμάτινο τιμόνι μικρής διαμέτρου

Υπερυψωμένη κονσόλα

Ηλεκτρικό χειρόφρενο

Αλεξήλια με καθρέπτη και πλαφονιέρα εμπρός

Υφασμάτινες διακοσμητικές ενθέσεις στο ταμπλό και τα πάνελ των θυρών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Καθίσματα τύπου Dynamique με επένδυση από ύφασμα FRACTIL και BALADIN /TEP

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με δύο ποτηροθήκες και θήκη μεταφοράς σκι

Κλειστό ντουλαπάκι συνοδηγού

Ανοιχτός αποθηκευτικός χώρος στην κεντρική κονσόλα

Ανοιχτές θήκες αποθήκευσης στα πλαϊνά των θυρών

Φωτισμός στο χώρο αποσκευών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα του χώρου αποσκευών

Κάλυμμα καθρεπτών σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος

Γρίλια μπροστινού προφυλακτήρα με διακοσμητικές ενθέσεις χρωμίου

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ζάντες αλουμινίου 19" Jaspe Diamantee με ελαστικά 205/55

Κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΗΕΝ ΕΚΔΟΣΗΣ

Επιλογέας Drive Mode: Electric, Hybrid, Sport

Φορτιστής OBC (On-Board Charger) 7,4 kW

Καλώδιο Φόρτισης Mode 2 για Οικιακή χρήση



GT

Επιπρόσθετος εξοπλισμός από την έκδοση ALLURE

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Highway Driver Assist: Ημιαυτόνομο σύστημα υποβοήθησης διατήρησης πορείας σε αυτοκινητόδρομο**Lane Positioning Assist:** Ενεργό σύστημα διατήρησης του αυτοκινήτου στο κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας**Peugeot Connect SOS & Assistance:** Σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης και οδικής βοήθειας

ΦΩΤΑ/ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Προβολείς τεχνολογίας Full Matrix LED TechnologyΕσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου **χωρίς πλαίσιο**

Προβολείς με αυτόματη ρύθμιση ύψους της δέσμης φωτός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Peugeot i-Cockpit®: Ψηφιακός πίνακας οργάνων 10" 3D

ΑΝΕΣΗ

Ηλεκτρική λειτουργία πόρτας **χώρου αποσκευών** με **Hands Free** πρόσβαση

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με φίλτρο καμπίνας ενεργού άνθρακα (High Efficiency), αισθητήρα ρύπανσης (Air Quality System) και σύστημα διαχείρισης ποιότητας αέρα καμπίνας (Clean Cabin)

Θερμαινόμενο τιμόνι**Smart Multidrive:** Εναλλαγή ατμοσφαιρικού φωτισμού ανάλογα με την επιλογή οδήγησης**Driver Sport Pack:** Sport χρωματισμός στον πίνακα οργάνων, δυναμική ρύθμιση συστήματος διεύθυνσης και digital sound κινητήρα

GT

Επιπρόσθετος εξοπλισμός από την έκδοση ALLURE

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ**Δερμάτινο τιμόνι per fore** με λογότυπο GT**Επένδυση οροφής σε μαύρο χρώμα****Πεντάλ και υποπόδιο αλουμινίου****Αποκλειστικά πατάκια GT** εμπρός και πίσω**Μαρσιπέ αλουμινίου** στις μπροστινές θύρες επιβατών

Υφασμάτινες διακοσμητικές ενθέσεις vert Adamite στο ταμπλό

Διακοσμητικές ραφές στο πλαϊνό τμήμα της κεντρικής κονσόλας

Πάνελ θυρών με διακοσμητική ραφή vert Adamite και decor αλουμινίου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Καθίσματα τύπου Dynamique με επένδυση από ύφασμα Fraxx και TEP/Alcantara

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Γρίλια μπροστινού προφυλακτήρα με κάθετες διακοσμητικές ενθέσεις στο χρώμα του αμαξώματος

Μονόγραμμα Peugeot στα πλαϊνά του αμαξώματος

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ**Ζάντες αλουμινίου 19"** Graphite Diamantee με ελαστικά 205/55**ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΗΕΝ ΕΚΔΟΣΗΣ****Ζάντες αλουμινίου 20"** Monolithe Diamantee με ελαστικά 245/40

